

# IML-0687


目前生产

推荐

RoHS

REACH

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| -  | 散装袋 | 100    |

## 特点

For LEAD TYPE(IRA-S Series)

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# IML-0687

## 规格

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 材质          | High density polyethylene |
| 颜色          | Natural(White)            |
| 工作温度范围      | -25°C to 60°C             |
| 保管温度范围      | -30°C to 80°C             |
| 检测区域 (deg.) | 水平: 30 垂直: 20             |
| 镜头分区数       | 1                         |

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# IML-0687

注：这张数据表有可能不是最新的。

请从村田制作所的官方网站下载IML-0687的很新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=IML-0687>

## 产品数据



\*Assembled with Murata sensor IRA-S2\*\* series

## 检测模式

在3 / 3页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。